





BP 6 Deep Well

Глибинний насос BP 4 Deepwell - ідеально підходить для використання підземних вод з (глибоких) свердловин.



1 Корпус насоса і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі

- Збільшений життєвий цикл і висока ударостійкість

2 З'єднувальний кабель 30 метрів

- Безпечне використання навіть на більш глибоких рівнях

3 Оснащений з'єднувальним елементом і зворотним клапаном.

- Швидке підключення шланга 3 / 4 « або 1 « до насоса.

4 Спеціальна опора для монтажу

- Надійний захист від бруду при опусканні й установці насоса.



BP 6 Deep Well

- Корпус насоса і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі
- Оснащений з'єднувальним елементом і зворотним клапаном.
- Спеціальна опора для монтажу

Технічні дані

№ для замовлення		1.645-422.0
		4039784873315
Макс. потужність двигуна	Вт	1000
Макс. продуктивність	л/ч	< 5000
Макс. висота подачі / Макс. тиск	м / бар	55 / 5,5
Глибина занурення	м	макс. 27
Мінімальний діаметр свердловинної труби	мм	150
Температура подачі	°C	макс. 35
Вага без аксесуарів	кг	8,05
Габарити (Д x Ш x В)	мм	105 x 105 x 810
З'єднання		G1
Довжина кабелю	м	H07RN-F / 30
Напруга	В	230
Частота	Hz	50

Міні-мийка

Інтегрований зворотний клапан	■
Корпус насоса і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі	■
З'єднувальний шланг розміром 1", 3/4" із затискачем для шланга	■
Спеціальна опора для монтажу	■
Включає 30-метровий трос для кріплення	■
Вбудований фільтр попереднього очищення	■
Можливість використання кріпильного тросу	■
Окремий вимикач увімкнення / вимкнення на кінці кабелю	■
Довжина кабелю 30 м	■
■ Включено в комплект поставки	

BP 6 Deep Well 1.645-422.0

KÄRCHER



		Артикул						Ціна	Опис	
З'єднувачі										
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4", 1"	1	6.997-359.0							Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Адаптер для насосів	2	6.997-473.0							Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1" - 1"	<input checked="" type="checkbox"/>
Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP	3	6.997-340.0							Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP.	<input type="checkbox"/>
З'єднувальний адаптер для насосів (осьової / радіальний), G1	4	2.997-120.0							Для приєднання насосів Kärcher з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній і спеціально для приєднання приладдя інших виробників і апаратів Kärcher до 2018 р випуску.	<input type="checkbox"/>
2-канальний адаптер для насосів з різьбленням G1	5	6.997-474.0							Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1" - 1"	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари