



Husqvarna LC 140P

LC 140P - це проста у використанні газонокосарка, яка підходить для невеликих газонів. Побудована з міцною сталеву ріжучою декою та надійним і легким в запуску двигуном Husqvarna, який забезпечує чудові результати зрізання та збору. М'яка рукоятка, складне руків'я, центральне регулювання висоти зрізання та колеса на шарикопідшипниках дадуть вам ергономічний та комфортний досвід скошування.



Централізоване регулювання висоти косіння

Швидке та легке регулювання висоти косіння трави. Одним важелем регулюються висота всіх коліс деки.



Легкий захват для перенесення

Легкий захват для перенесення до сховища, машини або підняття по сходах

Ергономічне руків'я

Ергономічна комфортна ручка з легкодоступними засобами управління.



Складна ручка

Для зручного зберігання та транспортування

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ергономічне руків'я
- Легкий захват для перенесення
- Централізоване регулювання висоти косіння
- Складна ручка

Технічні характеристики	
АКУМУЛЯТОР	
Ємність батареї	0 А·год
Тип батареї	--
ПРОДУКТИВНІСТЬ	
Номинальна потужність на робочих обертах, об/хв	3000 об/хв
Потужність	1.95 кВт
Номинальна потужність	1950 Вт
РОЗМІРИ	
Вага брутто	30200 г
Вага нетто	26300 г
Об'єм травозбірника	50 л
Ширина скошування	40 см
Об'єм циліндра	123 cm ³
Регулювання висоти рукоятки	2 Step
Вага	25.2 кг
Розміри коліс, передні/задні Передні	152 мм
Розміри коліс, передні/задні Задні	203 мм
Колісна база	55.5 см
ДВИГУН	
Об'єм циліндра	123 cm ³
Зазор свічки запалювання	0.75 мм
Виробник двигуна	Husqvarna
Охолодження двигуна	Повітряне
Двигун, найменування	HS 123A
Двигун, виробник	Husqvarna
Свічка запалювання	Husqvarna HQT-7
ОБЛАДНАННЯ	
Тип повітряного фільтра	Піна
Колеса з підшипниками	Так
Комплект BioClip®	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
BioClip®-комплект	Not included
Відімкнення приводу на ніж (BBS)	Hi
Тип леза	Collect
Травозбірник	Включено
Тип травозбірника	Fabric with dust blocker
Об'єм травозбірника	50 л
Отвір для промивання деки	Hi
Дефлектор	No
Керування	N/A
Привід на колеса	Відсутній
Ведучі колеса	N/A
Складна рукоятка	Так
Тип рукояток	Ергономічні
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Ручка з боковим налаштуванням	Hi
М'яка рукоятка	Так
Керування дросельною заслінкою	Hi
З'єднання шлангу для води	Hi
Підшипники коліс, передні/задні	Yes/Yes
Бездротове підключення	Not applicable
LUBRICANTS	
Двигун, тип змащування	Зрошувальний
Споживання палива (г/кВт·год)	402 г/кВт·ч
Витрата палива	0.019 л/хв
Тип палива	Бензин
МАТЕРІАЛ	
Матеріал деки	Сталь
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	5 g
Paper + Cardboard total	3640 g
PE total	21 g
PET total	0 g
Plastic foil	15 g
Plastic rigid	6 g
Plastic total	21 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Колеса, матеріал	Пластик
ЗВУК І ШУМ	
Гарантований рівень потужності звуку, LWA	95 дБ(A)
Рівень шуму	93 дБ(A)
Рівень звукового тиску на вухо оператора	81 дБ(A)
ВІБРАЦІЯ	

Технічні характеристики

Вібрація на рукоятці Handlebar	5.6 m/s ²
--------------------------------	----------------------

PACKAGING

Висота упаковки	480 мм
-----------------	--------

Довжина упаковки	775 мм
------------------	--------

Об'єм упаковки	190 дм ³
----------------	---------------------

Ширина упаковки	510 мм
-----------------	--------

Кількість у груповій упковці	1
------------------------------	---